# Если член семьи болен туберкулезом

## ТУБЕРКУЛЕЗ – заразное заболевание, вызываемое микобактериями.

Источником заражения является больной открытой формой туберкулеза – бацилловыделитель.

# Кто может заразиться туберкулезом?

Заразиться туберкулезом может каждый, но наибольшему риску заражения и заболевания туберкулезом подвергаются люди, находящиеся в семейном контакте с бацилловыделителем. Очень восприимчивы к туберкулезной инфекции дети.

Вы можете заразиться туберкулезом:

- вдыхая зараженный воздух или с пылью
- при использовании вещей и предметов больного: книг, посуды, одежды и т.д

# Больной туберкулезом легких, выделяющий микобактерии

### должен:

# носить маску

- при кашле и чихании прикрывать рот и нос платком или тыльной стороной левой кисти
- пользоваться отдельной кроватью, бельем, полотенцем, носовыми платками, посудой

# не должен:

- целовать детей, брать их на руки, ухаживать за ними
- пользоваться общими предметами, например, общими стаканами

Каждый больной туберкулезом должен вести себя так, чтобы не быть постоянным источником заражения, то есть соблюдать правила личной гигиены.

От его культуры, дисциплинированности зависит здоровье других людей.

### Что делать, если туберкулезом болен Ваш близкий

Больного открытой формой туберкулеза надо госпитализировать в стационар, его отстраняют от работы до прекращения бацилловыделения.

Если больной выехал из квартиры, был госпитализирован, а также перед возвращением родильниц из роддомов или в случае смерти больного на дому проводится заключительная дезинфекция работниками дезинфекционной станции.

Вещи больного, постельные принадлежности, ковры подвергаются камерной дезинфекции.

Для обеззараживания посуды, белья используют кипячение в 2 % растворе соды в течение 30 Дезинфицирующие средства минут или погружение в дезинфицирующийбольным выдают в тубдиспансере раствор.

Вещи больного, посуду хранить отдельно.

Мыть посуду, стирать белье больного следует тоже отдельно.

Особое внимание нужно уделить уборке квартиры:

- убрать ковры, мягкую мебель закрыть пленкой.
- проводить ежедневную влажную уборку с дезинфицирующим средством;
- проветривать помещение не реже 3 раза в день;

# Члены семьи больного туберкулезом должны:

- один раз в полгода обследоваться в тубдиспансере в течение всего срока контакта с бацилловыделителем и еще один год после снятия его с эпидучета.
- получать профилактические курсы лечения противотуберкулезными препаратами.
- способствовать проведению заключительной дезинфекции.
- направлять детей в детские санаторные учреждения (ясли, сад, школа), где им также назначается профилактическое лечение.
- если в семье новорожденный, то больной туберкулезом должен быть изолирован в стационар, санаторий на 2 месяца с момента проведения противотуберкулёзной прививки ребенку или разобщается контакт с больным туберкулёзом до прекращения им бактериовыделения.

Что делать, если в семью, в квартиру прибывает больной туберкулезом – родственник, сосед, освободившийся из мест лишения свободы?

Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.12.2001 г. № 892 «О реализации Федерального Закона № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» больные туберкулезом обязаны по прибытии на новое постоянное место жительства в 10-дневный срок явиться в туберкулезное отделение. Если больной по какой-либо причине не сделал этого, Вы можете сообщить о его прибытии в Вашу квартиру сами в противотуберкулезный диспансер.

# Если в семье есть больной туберкулезом, то прежде всего он сам должен осознавать, что от его культуры и дисциплинированности очень многое зависит. Естественно, больной должен выполнять правила личной гигиены. Но не меньшее значение имеет грамотность в вопросах гигиены

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ДОМА

БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?



